

Deklaracja zgodności

Według EN ISO/IEC 17059-1:2010

Numer	Producent
3080/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska
Przedmiot deklaracji	
	Nasady tarasowe TOPWET TW TER
Typ	<input type="checkbox"/> TW TER <input type="checkbox"/> TW TER P
Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami	
	PN EN 1253-2:2016 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych

Informacje dodatkowe |


a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu

1. Wysokość (mm): 100, 220
2. Przeznaczenie: odwadnianie tarasów i balkonów
3. Materiał: poliamid PA6
4. Klasa obciążenia: K3 - 300 kg

b. Certyfikat ISO 9001:2015 nr 50074/A/0001/UK/Cz wydany dnia 18. 7. 2017 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

c. Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji




.....
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dnia 01. 08. 2020